



RUEDA DE NEGOCIOS EXPOINDUSTRIA 2008
Hotel Ramada Plaza de Herradura del 28 de febrero al 1 de marzo 2008

PERFIL EMPRESA EXPOSITORA

INFORMACION GENERAL

Nombre del empresa: FUNDELLANTAS		
Apartado Postal:	Dirección: 400 NE de Riteve, Antiguo rancho MABA, Coyoil, Alajuela	
Nombre del Gerente (Contacto 1): Danilo Rodríguez		
Teléfono: 433 8101	Celular: 386 2722	Fax:
E-mail: drodriguez@fundellantas.org		Página web: www.fundellantas.org
Representante en la Citas (Contacto 2)		Cargo
Teléfono:	Celular:	Fax:
Número de empleados: 5	Años de operación de la empresa: 3 años	

PERFIL EMPRESARIAL

Tipo de empresa:	<input type="checkbox"/> Productor	<input checked="" type="checkbox"/> Distribuidor	<input type="checkbox"/> Exportador	<input type="checkbox"/> Otro
Si la empresa es exportadora indique los mercados: NA				
Cartera de Productos: Llantiones				

DESCRIPCION DE PRODUCTOS

Producto/ Productos: El LLANTION es una paca cúbica de 100 llantas de desecho altamente comprimidas.

<p>Características del producto o productos: Entre sus atributos físicos están su baja densidad, su fortaleza y durabilidad. El LLANTION es una solución efectiva y de bajo costo para muchas aplicaciones de ingeniería civil.</p>
<p>Especificaciones técnicas: Altura 30 pulgadas – 75 cm $\pm 6.7\%$, Ancho 54 pulgadas – 135 cm de 3.7% a 7.4%, Largo 60 pulgadas – 150 cm de 3.3% a 6.7%, Area (posición plana) 22.5 pies² – 2.0 m² $\pm 6.7\%$, Peso Promedio 2000 libras – 909 kg $\pm 10\%$, Gravedad Especifica (Masa/Hidráulica) 1.218 -0.04, Gravedad Especifica Masa/Cobertura) 0.571 -0.04, Densidad de Masa 75.5 pcf – 1209.39 kg/m³ $\pm 2.6\%$, Densidad por Peso 35.6 pcf – 570.25 kg/m³ $\pm 5.6\%$, Volumen de Llenado 56.3 pies³ – 1.52m³ $\pm 5.3\%$</p>
<p>Usos: Los llantiones son una solución práctica, efectiva y de bajo costo para muchas aplicaciones de ingeniería civil. Su composición, diseño y construcción les convierte en la solución ideal para:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Estructuras de retención • Rellenos livianos • Estabilización de taludes • Construcción de caminos • Control de erosión • Barreras de impacto • Construcción de muros • Construcción de diques

Presentaciones: Solamente en paca de aproximadamente 2000 libras, descrita anteriormente.

Forma de almacenamiento y transporte: Los llantones se almacenan en patio en esquivas de hasta 10 unidades.

Capacidad de producción: La maquinaria está con capacidad de procesar todas las aproximadamente 700,000 llantas de desecho que produce Costa Rica.

% destinado a la exportación : NA

Certificaciones: NA

Materias primas que utiliza: Llantas de desecho

REQUERIMIENTOS PARA LAS CITAS DE NEGOCIOS

Tipo de negocio que está buscando: Venta de llantones a municipalidades, empresas constructoras tanto de caminos y carreteras como de edificios, que en algún momento requieran estabilizar terrenos, taludes o controlar efectos de erosión en general.

La empresa ofrece

Productos	X
Equipamiento	
Representación	
Marketing	
Franchising	
Transferencia de Know how	
Licencia	
Subcontratación	
Patentes	
Inversión	
Joint Venture	

La empresa Demanda


Productos	
Equipamiento	
Representación	
Marketing	
Franchising	
Transferencia de Know how	
Licencia	
Subcontratación	
Patentes	
Inversión	
Joint Venture	

Empresas potenciales a contactar (descripción del tipo de empresa requerida para la realización de negocios, especificando las características que debe reunir): Municipalidades, empresas constructoras tanto de caminos y carreteras como de edificios, que en algún momento requieran estabilizar terrenos, taludes o controlar efectos de erosión en general.

Desea reunirse con empresas del mercado local (Indique los nombres de estas empresas): Municipalidades y constructoras

INDICAR , SU DIPONIBILIDAD PARA REUNIONES DEL 28 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO 2008 EN HORAS DE LA TARDE. Cualquier hora previa comunicación para adecuar agenda.

Nombre de la persona que completo el documento: Danilo Rodríguez

Firma: 	Fecha: Octubre 25, 2007
--	-------------------------

//